


Podešavanje poslovnog emaila

Mac — Mail aplikacija (macOS)

Umesto `vasdomen.com` unesite vaš stvarni domen (npr. `webmail.restoranaleksandar.com`).


1 Otvorite Mail aplikaciju

Na Mac-u otvorite ugrađenu aplikaciju **Mail**.




2 Dodajte nalog

Idite na **Mail > Podešavanja naloga (Add Account)** u meniju, ili ako je ovo prvi nalog, sistem će vas automatski pitati. Izaberite **Drugi Mail nalog (Other Mail Account)**.



3 Unesite osnovne podatke

Unesite Ime, punu email adresu i lozinku naloga, pa kliknite **Prijavi se (Sign In)**.



4 Ručno unesite server podatke

Ako sistem ne prepozna podešavanja automatski, uneće se ekran za ručni unos — popunite sledeće podatke:

Dolazni server (IMAP)	webmail.vasdomen.com – port 993 – SSL/TLS
Odlazni server (SMTP)	webmail.vasdomen.com – port 465 – SSL/TLS
Korisničko ime	puna email adresa
Lozinka	lozinka email naloga

Drugi Mail nalog

Podaci o nalogu

DOLAZNI SERVER ZA MAIL

Naziv hosta

Korisničko ime

Lozinka

ODLAZNI SERVER ZA MAIL

Naziv hosta

5 Završite

Kliknite **Prijavi se** ponovo za odlazni server ako se to zatraži, zatim **Gotovo** / **Done**. Nalog je dodat i email će se pojavljivati u Mail aplikaciji.